

ZUM I.dz. 2147 /2021

Płock, dnia 15.09.2021 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający **Zakład Usług Miejskich Muniserwis Zakład Budżetowy** zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 złotych pn: **Dostawa fabrycznie nowej posypywarki marki SCHMIDT typ GALEOX B 50-36 DEPN (diesel).**

I. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy.

II. Oferta winna zawierać dane jak w załączonym formularzu ofertowym, do której należy, w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, załączyć pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

III. Termin realizacji zamówienia: do 15.10.2021 r.

IV. Kryterium oceny ofert - najniższa cena.

V. Miejsce i termin składania ofert .

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zakład Usług Miejskich Muniserwis Zakład Budżetowy, 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 33, do dnia 20.09.2021 r. do godz. 12.00.

Decydującą jest data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznaczyć: Oferta na: Dostawę posypywarki marki SCHMIDT typ GALEOX B 50-36 DEPN (diesel).

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż 1 oferty, wszystkie oferty Wykonawcy zostaną odrzucone.

VI. W przypadku, gdy Wykonawca nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub są one niekompletne, zawierają błędy bądź są niezgodne z zapisami niniejszego zapytania, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia lub do złożenia wyjaśnień, przy czym wezwanie może być skierowane tylko do Wykonawcy, którego oferta jest



najkorzystniejsza lub do większej liczby Wykonawców. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń, bądź niezłożenie wyjaśnień we wskazanym przez Zamawiającego terminie powoduje odrzucenie oferty.

VII. W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa do złożenia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny, przy czym wezwanie może być skierowane tylko do Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza lub do większej liczby Wykonawców. Brak wyjaśnień lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.

VIII. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

IX. Zapytanie ofertowe, a także jego warunki mogą być zmienione.

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert, bez obowiązku podania przyczyny.

XI. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego zapytania prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej oraz formy elektronicznej, przy czym do złożenia oferty oraz zawarcia umowy wymagana jest forma pisemna.

XII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

XIII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego [www.muniserwis.pl](http://www.muniserwis.pl). Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie dodatkowo poinformowany o wyniku postępowania drogą mailową.

XIV. Zapytania do niniejszego postępowania należy przysyłać na adres e - mail [przetargi@muniserwis.pl](mailto:przetargi@muniserwis.pl)

#### Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Wzór umowy
4. Klauzula informacyjna RODO

Dyrektor  
Zbigniew Idzik





Wzór umowy

Umowa nr...../2021

zawarta w dniu .....2021 r. w Płocku pomiędzy:

Gminą – Miasto Płock reprezentowaną przez Zbigniewa Idzik - Dyrektora Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” Zakładu Budżetowego w Płocku, ul. Przemysłowa 33, działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr 154/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka, zwaną dalej Zamawiającym

a

....., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez .....

o następującej treści.

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowej posypywarki marki **SCHMIDT typ GALEOX B 50-36 DEPN (diesel), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**
2. Wykonawca oświadcza, że posypywarka jest fabrycznie nowa i sprawna technicznie.
3. Wykonawca udziela 24- miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

§ 2

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 15.10.2021 r.
2. W dniu dostawy Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, a na potwierdzenie czynności odbioru, zostanie sporządzony protokół odbioru.
3. W przypadku dostawy przedmiotu umowy niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy jego przyjęcia.
4. Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z przedmiotem umowy, jak również ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
5. Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie z obsługi przedmiotu umowy dla dwóch pracowników Zamawiającego. Szkolenie odbędzie się w dniu przekazania przedmiotu umowy.

§ 3

1. Strony ustaliły cenę zakupu przedmiotu umowy na kwotę .....złotych (słownie: .....00/100).
2. Należność Wykonawcy zostanie uregulowana przelewem w terminie do 30 dni od daty

otrzymania faktury wystawionej na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru posypywarki:

Nabywca: Gmina – Miasto Płock, 09 – 400 Płock, pl. Stary Rynek 1,

NIP: 774-31-35-712

Odbiorca: Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” Zakład Budżetowy, 09-400 Płock,  
ul. Przemysłowa 33

3. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostawie posypywarki, ponad termin określony w z § 2 ust.1.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT oraz że rachunek ten znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tzw. białej liście podatników VAT.
6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie spełnia wymogów określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki określone w ust. 5. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w ust. 2 do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 5.
7. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 5 oraz ust. 6 okażą się niezgodne z prawdą.
8. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowanych przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy.
9. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT.

\*postanowienia § 3 ust. 5-8 Umowy - będą miały zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oświadczy, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT

### § 3a\*

#### I wersja

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę, o której mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym. Fakturę ustrukturyzowaną należy przesłać na Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: .....

2. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 3 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.

3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia na fakturę papierową, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na adres e-mail: [muniserwis@muniserwis.pl](mailto:muniserwis@muniserwis.pl) najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt 5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym.

lub

#### II wersja

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę papierową.

2. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 3 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.

3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia na fakturę ustrukturyzowaną, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na adres e-mail: [muniserwis@muniserwis.pl](mailto:muniserwis@muniserwis.pl) najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt 5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym.

\*I lub II wersja będzie miała zastosowanie w zależności od informacji podanej przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy

#### § 4

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli:

- 1) nastąpi zwłoka w dostawie przedmiotu umowy trwająca ponad 5 dni roboczych,
- 2) dostarczona posypywarka nie spełnia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww. zdarzeń.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy.

#### § 5

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy.

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu zamówienia Strony rozstrzygać będą polubownie, a w razie braku porozumienia rozstrzygać je będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

#### § 6

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

Dyrektor

Michał Idzik



### Formularz ofertowy

<b>Przedmiot zapytania</b>	Dostawa fabrycznie nowej posypywarki marki SCHMIDT typ GALEOX B 50-36 DEPN (diesel).
<b>Zamawiający</b>	<b>ZUM „Muniserwis” Z.B.</b> <b>ul. Przemysłowa 33, 09-400 Płock</b>
<b>Wykonawca (nazwa, adres) adres e - mail</b>	.....@.....
<b>Cena ofertowa brutto (w zł)</b>	..... zł brutto
<b>Termin realizacji</b>	do 15 października 2021r.
<b>Gwarancja</b>	24 miesiące

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Data: .....

Podpis:

(Upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa posypywarki SCHMIDT typ GALEOX B 50 - 36 DEPN** (diesel) spełniającej następujące warunki:

- 1) Rok produkcji 2021/ 2020;
- 2) Zbiornik stalowy śrutowany i lakierowany metodą proszkową o pojemności min. 5 m<sup>3</sup>;
- 3) Ciężar posypywarki max. 1.400 kg ;
- 4) Długość zabudowy (ramy posypywarki): 3.900-4.000 mm;
- 5) Długość zbiornika na sól/piasek: 3.400- 3.500 mm;
- 6) Dodatkowa stacyjka do uruchamiania silnika kluczykiem umieszczona w osłoniętej komorze posypywarki zawierająca kontrolki:
  - ładowanie akumulatora,
  - ciśnienia oleju,
  - temperatury silnika;
- 7) Silnik umieszczony w zamkniętej komorze posypywarki;
- 8) Napęd od własnego jednocylindrowego silnika Diesla o mocy do 8 kW, uruchamianego z kabiny pojazdu przyciskiem startera na pilocie sterującym posypywarki;
- 9) Dostosowana do rozsypywania różnych materiałów np.: chlorek sodu, chlorek wapnia, piasek, mieszanka chlorowo-solna, mieszanka piaskowo-solna z możliwością zaprogramowania parametrów rozsypywanego materiału: ciężaru właściwego lub wielkości ziaren (granulacji);
- 10) Dozowanie dawki rozsypywanego materiału poprzez zmianę prędkości taśmy transportowej;
- 11) Układ solankowy o pojemności min. 1 760 litrów - 2 zbiorniki po obu stronach posypywarki napełniany przez złącze z filtrem;
- 12) Profilowana gumowa taśma transportera, na całej długości podparta na płycie ślizgowej zapewniająca rozdrabnianie zbrylonego lub zawilgoconego materiału poprzez ograniczenie otwarcia kłapy dozującej do wysokości: 40 mm dla soli, 130 mm dla piasku;
- 13) Regulowana wysokość talerza rozrzucającego;
- 14) Taśmowy system podawania środków chemicznych o szerokość taśmy: min. 400 mm;
- 15) Montaż na skrzyni ładunkowej pojazdu za pomocą łańcuchów;
- 16) Pulpit sterujący odporny na niskie, ujemne temperatury, podświetlany, monochromatyczny, graficzny wyświetlacz LCD;
- 17) Podświetlane przyciski do sterowania następującymi funkcjami:
  - włączanie / wyłączenie podajnika materiału suchego,
  - włączanie maksymalnej gęstości posypywania,
  - włączanie / wyłączenie światła ostrzegawczego,
  - włączanie / wyłączenie funkcji zwilżania soli,
  - włączanie / wyłączenie światła roboczego,
  - inne funkcje z menu;
- 18) Możliwość indywidualnego przypisania poszczególnych podświetlanych przycisków;

- 19) Programowanie min. 4-ch rodzajów materiału stałego i 3 cieczy w tym: 2 rodzaje materiałów ze zwilżeniem i 2 rodzaje na sucho;
- 20) Dostęp do menu oddzielnie dla operatora, nadzoru i dla serwisu, zabezpieczone kodami PIN;
- 21) Możliwość ustawienia rozsypywanego materiału (min. 7 materiałów do wyboru):
  - sól miętka,
  - sól gruba,
  - piasek średni,
  - żwir gruby,
  - NaCl (solanka),
  - CaCl<sub>2</sub> (roztwór chlorku wapnia),
  - MgCl<sub>2</sub> (roztwór chlorku magnezu),
  - sól miętka + solanka,
  - sól miętka + roztwór chlorku wapnia,
  - sól miętka + roztwór chlorku magnezu;
- 22) System symulacji jazdy z prędkością 30 km/godz. z możliwością zmiany prędkości symulowanej w zakresie 5-50 km/godz., uruchamianej na postoju lub podczas jazdy z dowolną prędkością za pomocą pilota;
- 23) Automatyczny system sterowania zapewniający stabilność gęstości posypywania (g/m<sup>2</sup>) oraz szerokości sypania (m) niezależnie od prędkości jazdy pojazdu poprzez połączenie z tachografem lub wyjścia sygnału droga prędkość do układu sterowania posypywarki;
- 24) Szerokość sypania regulowana w zakresie od 2 do 10 m (co jeden metr);
- 25) Układ sterowania z kabiny kierowcy zapewniający stopniowanie: z krokiem co 1 g/ m<sup>2</sup> przy dozowaniu soli w zakresie 5 - 40 g/ m<sup>2</sup> , z krokiem co 10 g/ m<sup>2</sup> przy dozowaniu mieszanki uszorstniającej w zakresie 20 - 300 g/m<sup>2</sup>;
- 26) Zamknięte układy sterujące gwarantujące uzyskiwanie bardzo precyzyjnego dozowania i dokładnej szerokości posypywania;
- 27) Możliwość instalacji lokalnego oprogramowania i jego konfiguracji poprzez wejście USB;
- 28) Rynna zasypowa oraz talerz rozsypujący wykonane ze stali kwasoodpornej wyposażona w 2 sprężyny gazowe ułatwiające jej podnoszenie;
- 29) Asymetryczne posypywanie sterowane z pulpitu;
- 30) Zmiana asymetrii posypywania poprzez zmianę położenia rynny zsypowej względem środka talerza rozrzucającego;
- 31) Sita nasypowe (wielkość oczek ok. 100x100 mm) zabezpieczające skrzynie solarki przed załadunkiem brył i zanieczyszczeń;
- 32) Talerz rozsypujący o średnicy 490 mm, wykonany ze stali szlachetnej;
- 33) Odczytywanie na pulpicie sterowniczym danych pracy posypywarki tj.: długość przejechanej trasy, zużycie środków chemicznych, zużycie solanki oraz czasu pracy:

- dziennie z możliwością resetowania, w metrach, kilogramach, litrach, godzinach, narastająco bez resetowania, w kilometrach, tonach, m<sup>3</sup>, godzinach;
- 34) Oddzielna zewnętrzna (przenośna) karta pamięci (pendrive) współpracująca z gniazdem USB złącza na pulpicie sterującym do automatycznego zapisywania wymienionych w pkt.33 danych, a ponadto zapisanych w pamięci pulpitu sterującego poniższych danych pojazdu:
- typ operacji,
  - numer seryjny,
  - numer klienta,
  - numer maszyny klienta,
  - data i czas klienta,
- z możliwością ich przenoszenia do komputera.
- 35) Protokół przesyłania danych parametrów pracy zgodnie z normą: EN 15430-1 umożliwiający współpracę z systemem telematycznym (po doposażeniu pulpitu sterującego w moduły GPRS ora GPS, wraz z możliwością zakupu subskrypcji z kartą SIM do transmisji danych) zapewniającym przesyłanie w czasie rzeczywistym informacji o pracy posypywarki z podglądem na monitorze parametrów pracy:
- szerokość posypu (lewa/prawa strona)
  - dawka (gęstość posypu)
  - prędkość pracy
  - data
  - godzina
- na trasie dla analizy kosztów zużycia środków chemicznych, jak również z kontrolą danych posypywania:
- dystans przejechany
  - dystans posypania
  - prędkość jazdy w czasie sypania
  - koordynatory GPS z aktualnymi trasami posypywania
  - całkowity i średni czas trwania każdego działania
  - odtworzenia wszystkich działań w dowolnym czasie.
- 36) Skrzynia ładunkowa z przykryciem wodoodpornym i mechanizmem otwierania przez operatora stojącego na ziemi;
- 37) Programowanie wartości max. i min. parametrów posypywarki i zabezpieczenia tych wartości kodem przed osobami nieupoważnionymi;
- 38) Przycisk MAX zwiększający dwukrotnie aktualną gęstość posypywania;
- 39) Sterowanie posypywarką z pulpitu zamocowanego na uchwycie w kabinie pojazdu;
- 40) Dodatkowe informacje wyświetlane na pulpicie sterującym: dane posypywarki (nazwa, producent, typ, numer seryjny, rok produkcji, wersja oprogramowania), dane pilota oraz panelu sterującego (wersja oprogramowania oraz numer seryjny);

- 41) Automatyczna kalibracja systemu sterowania dla ustawionych właściwości rozsypanych materiału;
- 42) Powiadomienie dźwiękiem o usterkach oraz komunikaty o usterkach w postaci symbolu usterki na wyświetlaczu w zakresie:
  - brak sygnału od czujnika taśmy transportowej,
  - niewłaściwa liczba obrotów taśmy transportowej,
  - brak sygnału od czujnika pompy solanki,
  - niewłaściwa liczba obrotów pompy solanki,
  - brak opuszczenia rynny ssypowej,
  - brak komunikacji między modułami i systemem sterowania,
  - pamięć zajęta w min.75%,
  - pamięć jest pełna;
- 43) Czujnik pływakowy minimalnego poziomu solanki z kontrolką na pulpicie sterującym;
- 44) Drabinka podnoszona ze stali nierdzewnej;
- 45) Światło ostrzegawcze;
- 46) Znak bezpieczeństwa CE;
- 47) Elektroniczny układ kontroli posypywania bezstykowy z czujnikiem podczerwieni umieszczonym przy talerzu rozrzucającym reagujący bezstykowo na strumień rozrzuconego;
- 48) Podpory demontażowe z mechanizmem korbowym;
- 49) Folia odblaskowa białoczerwona;
- 50) Kolor pomarańczowy RAL 2011.;
- 51) Tylne reflektory umożliwiające obserwację posypywania w nocy (czerwone światło).

#### **Wymagania ogólne dotyczące sposobu realizacji zamówienia**

- 1) Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego: ZUM „Muniserwis” Z.B., 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 33 w terminie do dnia 15.10.2021 r. oraz zapewni szkolenie z obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego 2 dla osób wskazanych przez Zamawiającego, w dniu przekazania przedmiotu zamówienia.
- 2) Wykonawca zapewni przeglądy i bezpłatne naprawy gwarancyjne.
- 3) Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym rozumiany jest jako czas od otrzymania zgłoszenia usterki do podjęcia skutecznych działań zmierzających do jej likwidacji; wynosi max 24 godziny.
- 4) W dniu dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
  - instrukcję eksploatacji – dokumentację w języku polskim,
  - instrukcję obsługi w języku polskim,
  - komplet dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji,

- książkę gwarancyjną.
- 5) Gwarancja na przedmiot zamówienia –24 miesiące.

Dyrektor  
Zbigniew Idzik





## Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” Zakład Budżetowy;
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych wyznaczony został Inspektorem Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: Inspektor danych osobowych  
Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”  
Zakład Budżetowy  
ul. Przemysłowa 33  
09-400 Płock
  - e-mail: iod@muniserwis.pl;
3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia poniżej 130 000 zł;
4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o dostęp do informacji publicznej;
5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15;
6. podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału, a następnie wykonywania umowy (w przypadku nie podania danych Zamawiający może odrzucić ofertę);
7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. Wykonawcy nie przysługuje:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy.

\*\*Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

